



ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการที่มารดาไม่มาอยู่เฝ้า ทารกแรกเกิดซึ่งเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ยุคนธร ทองรัตน์* ทิพย์สุดา เสี่ยงพานิช* สิริวรัภษ์ ศรีมาลา**
ฝนทิพย์ ไคร้กระโทก** อรัญญา วิชิตนาค** และ วาสนา ภูววัฒนาเศรษฐ์***

บทคัดย่อ

ทารกแรกเกิดที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักทำให้ต้องถูกแยกจากมารดา ขาดปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทารกอาจมีปัญหาด้านพัฒนาการ มารดาที่มาอยู่เฝ้าดูแลบุตรขณะเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดทำให้เกิดสายสัมพันธ์ระหว่างมารดากับทารกอย่างต่อเนื่อง การที่มารดาไม่มาเฝ้าและไม่มาเฝ้าดูแลทารกแรกเกิดน่าจะมีเหตุปัจจัยหลายประการ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจลักษณะประชากรของมารดาที่ไม่มาเฝ้าและมาเฝ้าดูแลบุตร และสำรวจปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการไม่มาอยู่เฝ้าดูแลทารกของมารดา โดยการสัมภาษณ์มารดาที่มีบุตรเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดจำนวน 47 ราย ปรากฏว่ามารดาที่มาเฝ้าดูแลทารกร้อยละ 42.6 มารดาที่ไม่มาเฝ้าดูแลทารกร้อยละ 57.4 ลักษณะประชากรของมารดาที่ไม่มาเฝ้าดูแลทารก มีอายุระหว่าง 21 ถึง 35 ปี ร้อยละ 74.1 จบมัธยมศึกษาร้อยละ 44.4 มารดาตั้งครรภ์แรกร้อยละ 48.1 คลอดทารกก่อนกำหนดเมื่ออายุครรภ์ 28 ถึง 37 สัปดาห์ ร้อยละ 59.3 น้ำหนักทารกแรกคลอดน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 77.7 เป็นครอบครัวใหญ่ร้อยละ 66.7 ส่วนมารดาที่มาเฝ้าดูแลทารกมีอายุระหว่าง 21 ถึง 35 ปี ร้อยละ 60.0 จบมัธยมศึกษาร้อยละ 90.0 มารดาตั้งครรภ์แรกร้อยละ 65.0 คลอดทารกก่อนกำหนดเมื่ออายุครรภ์ 28 ถึง 37 สัปดาห์ ร้อยละ 55.0 น้ำหนักทารกแรกคลอดน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 65.0 เป็นครอบครัวใหญ่ ร้อยละ 91.7 นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรของมารดาที่ไม่มาอยู่เฝ้าดูแลทารกกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน (p value 0.15- 0.42) แต่สามารถประเมินได้ว่าลักษณะทางประชากรบางประการน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่มารดาไม่มาอยู่เฝ้าดูแลทารกซึ่งควรที่จะศึกษาในรายละเอียดต่อไป

คำสำคัญ: ทารกแรกเกิด ทารกแรกเกิดในหอผู้ป่วยหนัก การอยู่เฝ้าทารกแรกเกิด
มารดาของทารกแรกเกิดในหอผู้ป่วยหนัก

*วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

**โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

***โรงพยาบาลวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160